



## Skidsteer Dozer Mylle H

datum : 2019  
 van : Mylle  
 tel. : 056/22.36.01  
 e-mail : info@mylleh.be  
 blz. : 1 / 1


Door de steeds terugkerende vraag naar het snel en nauwkeurig afwerken van funderingen en ondergronden in loodsen en parkings, hebben we samen met de invoerder en de specifieke vragen van onze klanten een nieuwe combinatie ontwikkeld.

We werken met een stabiele Caterpillar skidsteer die Mylle H met een nieuw dozer-blad uitrust, onze collega's van Sitech verzorgen de sturing waardoor op het rijden na een automatisch systeem ontwikkeld wordt waar veel voordelen aan gekoppeld worden:

- + snel grote hoeveelheden materiaal verdelen in compacte ruimtes
- + eenvoudige en overzichtelijke bediening
- + Verstelbare deuren zorgen voor optimaal comfort en rendement:
  - ++ makkelijk afwerken naast muren, palen
  - ++ geen oevers tussen de werkgangen
  - ++ maximale materiaal capaciteit bij gesloten deuren
  - ++ mogelijkheid om voorwaarts alsook achterwaarts te werken
- + Dozerblad voorzien van hellings regeling en schuinstelling
- + Dozerblad als deuren zijn voorzien van slijtmes
- + minder onderhoudskosten en minder brandstofverbruik
- + werken in 3 verschillende modussen:
  - Via de 2 ontvangers
  - Via 1 ontvanger en hellingsensor
  - Via taster
- + minder draai uren met graafmachine en geen extra persoon voor lazer nodig
- + meer materiaal verplaatsen dan tegenover leveler
- + meer stabiliteit en nauwkeurigheid door werken voor de machine (geen banden)

De combinatie van de Caterpillar skidsteer bied volgende voordelen:

- + traploze instelling van de rijsnelheid
- + 100% geïntegreerd nivelleer systeem
- + optimale koeling voor continue vermogen
- + extra functies voorgeprogrammeerd in de machine (deurtjes, schuinstellen, enz..)
- + groot rijcomfort door :
  - \* lucht geveerde bestuurderstoel
  - \* continue debiet op de machine voorzien
  - \* 100% proportioneel aangestuurd
  - \* 2 speed voor snel lange afstanden te overbruggen
  - \* vering op de giek in optie
  - \* Hydraulische snel wissel





### Nieuwsletter

datum : 2019  
van : Mylle  
tel. : 056/22.36.01  
e-mail : info@mylleh.be  
blz. : 2 / 1



De extra tegengewichten zorgen voor een stabiele werking.

Er wordt een mooie plat drukvlak van de rups op de bodem verkregen waardoor insporing tot een minimum wordt beperkt.

Deze zorgt voor een max vermogenoverdracht en nauwkeurig sturen.

Door de extra gewichten werkt de fijnregeling ook nauwkeuriger.

Ook wordt een extra bumper / tegengewicht voorzien waardoor die makkelijk kan geladen en gezekerd worden in een container of dieplader

De deuren worden van een degelijke scharnier voorzien met de nodige smeerpunten.  
Er wordt gebruik gemaakt van een waarschuwingslichtje zowel links als rechts zodat de bestuurder perfect weet welke functie momenteel actief is,  
De deuren zijn van een 90° verdraaiing voorzien



Door het netjes uitgekende concept wordt de beweeglijkheid van het schuinstellen of hellen niet beperkt, waardoor het materiaal met een maximale schuinstelling en capaciteit kan verplaatst worden..





### Nieuwsletter

datum : 2019  
van : Mylle  
tel. : 056/22.36.01  
e-mail : info@mylleh.be  
blz. : 3 / 1

De bediening gebeurt via een nieuwe schakelaar die geïntegreerd wordt in de joystick.

De machine is in staat voor volledig zelf te niveleren uiteraard met uitzondering van het rijden.

De werking en de hoogte kan makkelijk worden ingesteld via de bedienings terminal. Voor een snelle correctie naar werkhogte toe is een extra schuifschakelaar voorzien.

